



## Veškerý potřebný výkon bez plašení ryb

Elektrické pohony Yamaha představují nejekologičtější pohon malého člunu při relaxaci na vodě.

U těchto elegantních jednotek je klíčovým slovem relaxace. Jsou prakticky nehlučné a téměř bez výfukových plynů, takže nemusíte mít nikdy obavy, že by vás něco obtěžovalo – nebo že byste vy něco obtěžovali, protože pro nadšené rybáře a milovníky přírody je zde ještě jedna výhoda: elektrický pohon Yamaha nevystraší ryby ani divokou zvěř. Můžete tedy maximálně využít pobyt v úžasné přírodě.

Elektrický pohon Yamaha, napájený kompaktní 12V baterií, je mimořádně snadno přenosný. Díky tomu se také ideálně hodí pro malou loďku nebo člun.



- Velmi jednoduché ovládání a snadné přenášení i instalace
- Překvapivě výkonný, ale snadno ovladatelný
- Odolná konstrukce a spolehlivý 12voltový motor
- Takřka nezníčitelný kompozitní hřídel lodního šroubu
- Vrtule pohonu odolává vodním rostlinám a předmětům pod vodou
- Regulátor hloubky s rychlým třecím excentrem – snadné nastavení hloubky lodního šroubu
- Suverénně nejekologičtější provedení
- Teleskopická ovládací páka



### Nezničitelný kompozitní hřídel

Naše kompozitní hřídele s mimořádně vysokou výtěžností jsou silnější než ocel, prakticky nezničitelné a při nárazu se ohnou a potom znovu vrátí do původní polohy. Nezkrotí se, nezlámou, ani nezrezaví.




### Hladký a tichý chod bez zahřívání

Mimořádně velká vinutí a komutátory odvádějí teplo a zajišťují tak chladnější provoz, vyšší výkonnost baterie a delší životnost motoru, zatímco jedinečná soustava ložisek snižuje tření a zeslabuje hluk, který plaší ryby. Budete tak tiší, že neuslyší, jak se blížíte.



### Výkonné lodní šrouby

Poskytuje dodatečný výkon k proplutí hustou vegetací.



### Skutečně odolný malý, ale výkonný partner

Skvělý malý závěsný motor M12 je stejně jako jeho (téměř) nezničitelný kompozitní hřídel odolný i ve všech ostatních směrech – od výkonného 12voltového motoru s permanentními magnety a vrtule pohonu s dlouhou životností odolávající vodním rostlinám až po plášť odolný proti poškození. Stručně řečeno, pojede tam, kam vy. Bez protestů.

<b>Electric-Drive Technical specs</b>	
Amp. tah	30
Napětí	12
Připojte funkci	[LeverLock]
Max. tah (kg)	13.6
Rychlosti (VPŘED/VZAD)	5 VPŘED/3 VZAD
Digital Maximizer	False
Délka hřídele	762 mm
Měřič akumulátoru	False
Řízení	Telescoping Tiller

