




Nejchytřejší volba pro městskou mobilitu

Yamaha posouvá městskou mobilitu na novou úroveň díky zcela novému modelu Tricity 300. Jeho ekonomický motor BLUE CORE o objemu 300 ccm vám poskytuje dostatek výkonu k jízdě na delší vzdálenosti po dálnici. Díky silnému točivému momentu a plynulému zrychlení je to nejchytřejší a nejrychlejší způsob, jak se pohybovat ve městě a jeho okolí.

Ve městě oceníte nejnižší hmotnost v dané třídě, díky které je skútr tak obratný a snadno ovladatelný – a systém asistenčního blokování náklonu náklonu přebírá námahu, když zastavíte. Velké kotoučové brzdy o průměru 267 mm poskytují dostatek brzdové síly a dvojitá 14palcová přední kola zvyšují pocit jistoty a stability.

Pokud jde o styl, nemá model Tricity 300 žádnou konkurenci. Jeho dynamická kapotáž byla inspirována prémiovými sportovními skútry Yamaha – a sportovní a agilní charakter doplňují řezané rvsy a kompaktní přední



- Městská mobilita se 3 koly a DNA Tricity
- Úsporný a výkonný motor Blue Core o objemu 300 ccm vyhovující emisním požadavkům normy EU5
- Systém kontroly trakce (TCS)
- Standing Assist System
- Nejlehčí ve své třídě / autonomie
- Velký úložný prostor
- LCD přístroje a vysoce kvalitní provedení
- Kotoučové brzdy o velkém průměru



Městská mobilita se 3 koly a DNA Tricity

S modelem Tricity 300 otevírá společnost Yamaha svět městské mobility ještě širšímu publiku. Tento nový dostupný 3kolový skútr s dynamickým stylem a všestranným výkonem spolu s nejlepšími vlastnostmi ve třídě a uživatelsky přívětivou technologií lze řídit s řidičským průkazem skupiny B*, což dává možnost volného pohybu po městě více lidem. * V dané zemi mohou existovat různá omezení podle platných místních zákonů.



Úsporný a výkonný motor BLUE CORE o objemu 300 ccm

Nový model Tricity 300, poháněný výkonným a ekonomickým motorem BLUE CORE 300 ccm, posouvá městskou mobilitu na novou úroveň. Kapalínou chlazený jednoválcový čtyřtákní motor produkuje dostatek výkonu pro dálkovou jízdu po dálnici – a díky silnému a hladkému točivému momentu při nízkých otáčkách a optimalizované automatické převodovce stačí otočit rukojeť a vyrazit!



Standing Assist

Městské dojíždění obvykle zahrnuje spoustu zastavování a rozjíždění, takže Yamaha vyvinula systém asistenčního blokování náklonu, který poskytuje lepší pohodlí při zastavení na světlech nebo křižovatkách.




Nejlehčí ve své třídě / autonomie

Model Tricity 300 je navržen tak, aby vám poskytl svižnou obratnost skútrů s vylepšeným pocitem jistoty a stability, které přicházejí se 3 koly. Kromě toho, že je nejlehčím modelem ve své třídě, má také jednu z nejlepších technických parametrů – a díky 13litrové nádrži a aerodynamické kapotáži a štítu je chytřejší volbou na dlouhé cesty.



Velký úložný prostor

Dynamický model Tricity 300 je kromě svého sportovního vzhledu, elegantní kapotáže a nejlepších parametrů ve své třídě také velmi praktickým a funkčním vozidlem. K dispozici je úložný prostor pro dvě celobličejevé přilby nebo kufřík ve velikosti A4 a pomocí praktického inteligentního klíče můžete ovládat zapalování a zámky. Na předním panelu je také stejnosměrná zásuvka pro vaše zařízení.



LCD přístroje a vysoce kvalitní provedení

Tricity 300 je špičkové vozidlo s kvalitním vzhledem a prvotřídním provedením. Jeho špičkové technické parametry zahrnují přístrojový panel v automatickém provedení, který zobrazuje klíčové informace jasným a snadno srozumitelným stylem. Kontrolky ukazují stav ABS, systému asistenčního blokování náklonu, TCS a teplotu okolního vzduchu – s užitečnou výstrahou, která se rozsvítí při teplotě 3 °C a nižší.

Motor

Typ motoru	Jednoválec;Kapalinou chlazený;4taktní;SOHC;4ventilový
Zdvihový objem	292 ccm
Vrtání x zdvih	70,0 × 75,9 mm
Kompresní poměr	10.9:1
Maximální výkon	20,6 kW při 7 250 ot/min
Maximální točivý moment	29,0 Nm při 5 750 ot/min
System mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém	Vstřikování paliva
System zapalování	TCI
System startování	Elektrický
Převodovka	automatická s variátorem
Fuel consumption	3,3 l / 100 km
CO2 emission	77 g/km

Podvozek

System předního odpružení	Dvojitá teleskopická vidlice
Přední zdvih	100 mm
System zadního odpružení	kyvná vidlice
Zadní zdvih	84 mm
Přední brzda	Hydraulická kotoučová brzda Ø 267 mm
Zadní brzda	Jednoduchá hydraulická kotoučová brzda Ø 267 mm
Přední pneumatika	120/70-14M/C 55P bezdušová
Zadní pneumatika	140/70-14M/C 62P bezdušová

Rozměry

Celková délka	2 250 mm
Celková šířka	815 mm
Celková výška	1 470 mm
Výška sedla	795 mm
Rozvor kol	1 595 mm
Minimální světlá výška	130 mm
Mokrá hmotnost	239 kg
Kapacita palivové nádrže	13 l

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.