



Vždycky a všude tam, kde padá sníh, se můžete spolehnout na svůj stroj Yamaha

Jízda po vyjetých trasách i po čerstvě napadaném sněhu patří mezi nejužasnější zážitky, a to i když právě pracujete. Užívejte si proto naše sněžné skútry. Každý z nich je navržen a vybaven tak, aby poskytoval nejvyšší ovladatelnost, výkon, pohodlí, hospodárnost a spolehlivost.

Právě takovou kombinaci, na kterou se můžete spolehnout, vám poskytuje sněžný skútr Yamaha – ať už pro práci, nebo pro zábavu – spolu s naprosto spolehlivým designem a technikou, které vás se strojem dokonale sbližují a nabízejí tak ještě báječnější zážitek z jízdy než kdy předtím.

Takže ať jedete kamkoli – na rovných nebo drsných trasách – v měkkém prašanu nebo ve vyšších polohách –



- Pohodlné sedlo v horském stylu nebo prostorná varianta pro dvě osoby
- Tuhý a robustní jednodílný tunel
- Velká nákladní plošina a robustní odolný nosič
- Multifunkční přístroj s informačním panelem
- Velký štít s integrovanými zpětnými zrcátky
- Zadní sklápěcí zavěšení z možností zajištění
- Dlouhý a výkonný 154" pás Camso® s výškou výčnů 2,25"
- Lyže Yamaha Mountain – široké a stabilní
- Lehký a spolehlivý dvoutaktní motor o objemu 599 ccm
- Dvoustupňové vstřikování paliva zvyšuje výkon a snižuje spotřebu paliva
- Elektrický startér ovládaný tlačítkem a



154" pás Camso® s výškou výčnělků 2,25"

V celém oboru jsou pásy Camso® široce uznávány pro jejich přilnavost, záběr, zatáčení a všestranné schopnosti. 154" pás Camso® na modelu Transporter s výškou výčnělků 2,25" zaručuje optimální trakci – což přijde vhod zejména při zkoumání hlubokého sněhu – a skvělý záběr pro ostré manévrování.



Dvojitá torzní pružina zadního sklápěcího zavěšení

Předpětí torzních pružin je snadno nastavitelné tak, aby vyhovovalo různým zatížením, zatímco pohodlný výklopný systém upevnění usnadňuje vyproštění z hlubokého sněhu. Přímé odpružení vzadu po zajištění výrazně zvyšuje trakci, rychlost a stabilitu na sněhové ploše nebo vyjetých trasách.



200mm lyže Yamaha – široké a stabilní

Tyto široké lyže Yamaha Mountain si získaly skvělou reputaci na našem oblíbeném stroji VK10, protože skutečně přispívají k jeho úžasnému výkonu a stabilitě v hlubokém prašanu. Teď tuto konstrukci lyží používá model Transporter. Má proto vynikající záběr v hlubokém sněhu a se stejnou lehkostí se udrží i na čerstvém prašanu nebo uježděném sněhu.



Vysoký štít zaručuje jezdcí pohodlí a ochranu

"Vysoký štít chrání jezdce před větrem a sněhem a zvyšuje tak pohodlí na dlouhých, náročných cestách v drsných podmínkách. Do konstrukce jsou integrována dvě zrcátka zlepšující výhled a bezpečnost při jízdě. Štít je bezpečně připevněn k šasi a nabízí tak konzistentní ochranu a výhled, a to i v extrémních podmínkách.



Lehký a výkonný dvoutaktní motor o objemu 599 ccm

Tento živý dvouválcový dvoutaktní motor se osvědčil po tisíce kilometrů a mnoho let věrných služeb. Systém dvojitého vstřikování paliva a digitálního zapalování udržují nejlepší směs paliva a vzduchu, aby motor podával maximální výkon a spolehlivě umožňoval vlečení nejhlubším sněhem tak, abyste vždy dorazili domů.



Multifunkční digitální přístrojový panel

"Všechny podstatné technické údaje se zobrazují na elegantním panelu s multifunkčním digitálním displejem se zobrazením rychlosti a otáček, ujeté vzdálenosti a hladiny paliva, spolu s kontrolkami zpětného chodu, výstražnými kontrolkami a hodinami. Vše je neustále k dispozici, abyste při jízdě zasněženou krajinou měli dokonalý přehled o chodu svého stroje.

Engine

Typ / výtlač	2 taktní / 599
Válce	2válcový
Chlazení	kapalinou chlazený
Vrtání x zdvih	73.8 x 70.0
Design sání	pístní jazýčkové ventily
Systém zapalování	Digitally Controlled CDI
Výfuk	APV s laděnou trubkou
Spojka / převodovka	Team Rapid / Reverse push Button Engine
Disc brake system	Race radial master cylinder hydraulic brake

Suspension

Systém předního odpružení	SRV
Přední tlumiče	HPG 1.5
Přední zdvih	241 mm
Systém zadního odpružení	[DualShockSR153Torsion/FlipUpRails]; Dual Shock SR 154 Torsion
Zadní tlumiče	HPG 1.5 / HPG 1.5
Zadní zdvih	343 mm

Measures / Dimensions

Celková výška	1,321 mm
Celková délka	3,353 mm
Celková šířka	1,219 mm
Stopa Š x D x V	15 palců x 153 palců x 2.25 palců
Stopa Š x D x V	381 mm x 3,886 mm x 57 mm
Typ stopy	Camso®
Postavení ližiny (od středu do středu)	901.7 -1,054 mm nastavitelné
Kapacita palivové nádrže	51.9Litry

Features

Elektrický startér	standardní
Zpátečka	standardní
Ohřívače rukou a palců	standardní
Výkon, typ světlometů	60/55W Halogen
Stejnosměrný proud	N/A

Sněžné skútry jsou navrženy pro provoz v rámci vlastních konstrukčních limitů. Pro zachování trvanlivosti, spolehlivosti a zejména bezpečnosti řidiče není za žádných okolností povoleno překračovat doporučená plnicí množství uvedená v uživatelské příručce. Při výběru sněžného skútru pro vaše konkrétní potřeby se poraďte s prodejcem sněžných skútrů.